

Fahrrad-Reparaturstation 1 (groß) **Modell RFL-MV 21**

Einsatzgebiet

Unsere wetterfeste Fahrrad-Reparaturstation ist ein preiswertes System speziell zur schnellen Reparatur von Fahrrädern und E-Bikes, aber auch Kinderwagen und Rollstühlen.

Sie ist insbesondere für folgende Einrichtungen gut geeignet: Hotels, Gasthöfe, Biergärten, Museen, Tourismuseinrichtungen sowie Läden wie z.B. Bäcker, Fleischer und Cafe's.

Verarbeitung

Das Stahlblechgehäuse ist mit Sicherheitsschrauben verarbeitet sowie in der Standardausführung verzinkt und ohne Aufpreis in 16 festgelegten RAL-Farben nach Wunsch pulverbeschichtet. Die Station kann aber auch aus Edelstahl gefertigt und mit Thermoplast-Beschichtung versehen werden.

Die Halterung auf der Oberseite der Station hilft das Fahrrad zu stabilisieren, während es am Griff hängt. Dies erleichtert das Anpassen, Drehen und Abnehmen der Räder und der Pedale.

Die Fahrrad- Reparaturstation besitzt eine Service-Handpumpe mit extra verstärktem Pumpenkolben aus Edelstahl, einem verstärkten Stahlschlauch sowie einem Manometer (max. 10 BAR) und Adaptern für alle Ventiltypen.

Sie ist geeignet zur Boden- oder Wandmontage und folgende Werkzeuge sind an Edelstahlseilen (PVC-ummantelt in schwarz) in der Station befestigt:















Optional mit zusätzlichem Fahrradständer

Standard-Werkzeuge



Schraubendreher



FLAT, PHILIPS, TORX | FLACH, PHILIPS, TORX | PLAT, PHILIPS, TORX | PLASKI, KRZYZAKOWY, TORX



Inbuss-Schlüssel-Set



0 |2|2,5|3|4|5|6|8 mm|



|8x10|13x15 mm|



Rollgabelschlüssel



Reifenheber











Besonderheiten

- Auf der Station finden Sie einen QR-Code mit ausgewählten Links zu Online-Publikationen & Videos mit Reparaturanleitungen
- Wir gewährleisten 2 Jahre Garantie für Gehäuse und Werkzeug auf Beschädigungen
- In Fällen von Diebstahl oder Vandalismus kann man bei uns jedes kleinste Teil nachbestellen und wir schicken sie schnellstmöglich zu Ihnen.

Das Ersetzen des Werkzeuges ist ganz einfach. Jeder Kunde bekommt von uns Gratis einen Patentschlüssel für spezielle Schrauben, mit welchen unser Gerät zusammengeschraubt ist, so ist der Zugriff zu allen kleinsten Ersatzteilen möglich

Werbefläche

Neben den Bedienungshinweisen für die Nutzer bieten wir dem Käufer der Station folgendes Grunddesign:

Eigene Präsentation nach Vorlage des Käufers in den Abmaßen 25 x 20 cm auf einer Seite

Auf einer Seite der Station befindet sich eine regionale Radtour-Karte (inkl. Servicestations-Standort mit QR-Code der Partner-Webseite) in den Abmaßen 25 x 30 cm

Darunter befindet sich unsere vordefinierte "Werbefläche" in den Abmaßen 25 x 30 cm. Diese wird für das landesweite Radtourismus-Infrastrukturprojekt "Radfahrland-MV.de" verwendet (Implementierung von regionalen Werbepartnern nach individueller Absprache.

Technische Daten

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

Modell RFL-MV 21

H 1.560 x B 510 x T 400 mm

- Gehäuse (ohne Tür) aus Stahlblech, mit Sicherheitsschrauben verarbeitet
- geeignet zur Boden- oder Wandmontage
- die Werkzeuge sind an Edelstahlseilen (PVC-ummantelt in schwarz) befestigt
- mit eingebauter Luftpumpe inkl. Stahlschlauch; extra robuster Pumpenkolben aus Edelstahl und mit Adapter für alle Ventile

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001 Silver grey	RAL 9006 Silver metallic	RAL 7046 Telegrey 2
RAL 7016 Anthracite grey	RAL 9005 Jet black	RAL 1021	RAL 3020 Traffic red	RAL 6018 Yellow green
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5003 Sapphire blue	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5017 Traffic blue
RAL 6005	RAL 2008 Bright red orange	RAL 4010	RAL 4004 Claret violet	RAL ???

Ihr Ansprechpartner

MARIS CONSULT

Hansestraße21 18182 Bentwisch-Rostock Tel. 0381- 20270050 www.maris-consult.de